

ОТКАЗ ОТ ВАКЦИНАЦИИ В РОДИЛЬНОМ ДОМЕ

Шамилина А.С.

Научный руководитель: проф. С.Т. Кизатова

Некоммерческое акционерное общество «Карагандинский медицинский университет», Караганда, Республика Казахстан

Ключевые слова: новорождённые; вакцинация; факторы риска

Актуальность. Вакцинация новорождённых — одно из важнейших мероприятий первичной профилактики инфекционных заболеваний. Несмотря на доказанную эффективность и безопасность вакцинации, в последние годы наблюдается рост числа отказов от прививок, в том числе в родильных домах. Данная тенденция представляет угрозу для здоровья детей и требует изучения факторов, влияющих на принятие решения о вакцинации. **Цель:** определить отношение беременных женщин к вакцинации в родильном доме.

Материалы и методы. Исследование проведено среди 136 родильниц на базе родильного дома «Региональный акушерско-гинекологический центр» с использованием анкетирования. Анкета включала вопросы, направленные на выявление информированности женщин о значении вакцинации, доверия к медицинским работникам, влияния социальных сетей и окружения.

Результаты. Установлено, что 87,5% детей были привиты полностью или частично, 12,5% детей не привиты. При этом отмечено, что 64% матерей доверяли врачу, 14% — подругам и знакомым, 12% респондентов — средствам массовой информации, 10% — интернету. Среди матерей определялся уровень образованности: 40% матерей имели высшее и 60% среднее специальное образование. При вакцинации 70% матерей волновал риск развития поствакцинальных осложнений. При сохранении положительного отношения к вакцинации у большинства матерей отмечается недостаточная грамотность по вопросам иммунопрофилактики. Установлено, что 14% опрошенных были обеспокоены тем, что иммунная система детей может быть ослаблена большим количеством прививок, сделанных в один день. Личностные убеждения и отказ от прививок были выявлены у 67 (44,6%) женщин; установки, представления, убеждения относительно рисков побочных эффектов — у 46 (30,6%) женщин; религиозные убеждения у 17 (11,3%), недоверие «официальной» медицине и государственным структурам — у 4 (2,6%) женщин. Психологические факторы отказа были обнаружены у 25 (16,6%) женщин: негативный прошлый опыт — у 8 (5,3%); негативный опыт в социальном окружении — у 10 (6,6%); негативное влияние информации, полученной из СМИ — у 7 (4,6%) женщин.

Заключение. Основными причинами отказа от вакцинации новорождённых в родильном доме являются недостаточная информированность матерей, недоверие к системе здравоохранения и негативное влияние антивакцинальных источников информации. Рекомендуется усилить просветительскую работу среди беременных женщин, развивать консультирование по вопросам вакцинации и формировать доверие к медицинским специалистам.

* * *